

20/21

TINT
PRODUKT-KATALOG



MÜLLER
LICHT

31 Produkte

16 Millionen Farben

6 Lichtszenen

unendliche

Möglichkeiten

_DE

tint ist das smarte Lichtsystem, das gleichzeitig einfach und intelligent ist: Egal ob unkompliziert per Fernbedienung, per Alexa-Sprachsteuerung oder eingebunden im Smart-Home-Netzwerk dank der Kompatibilität mit vielen anderen Systemen – tint ist einfach, smart und zukunftssicher.

_FR

tint est le système d'éclairage ingénieux, à la fois simple et intelligent: que ce soit contrôlé avec la télécommande, par commande vocale Alexa ou branché de manière intégrée au réseau de domotique grâce à la compatibilité avec de nombreux autres systèmes – tint est simple, intelligent et durable.

_EN

tint is the smart lighting system that is both simple and intelligent: it is simple, smart and future-proof, whether by simply using a remote control, using Alexa voice control or integrated into a smart home network, thanks to its compatibility with many other systems.

Individuelles Stimmungslicht

mit tint haben Sie die Wahl

NEU!

white+color

1800 – 6500K + RGB



Weißtöne
+ 16 Millionen Farben

white+ambiance

1800 – 6500K



Superwarmweiß
bis Tageslichtweiß

white

2700 – 6500K



Warmweiß
bis Tageslichtweiß

dimming

2700K, ON/OFF/DIM



Warmweiß

_DE

tint white+color bietet neben einer hervorragenden Grundbeleuchtung in verschiedenen Weißtönen zusätzlich 16 Millionen Farben. Keine Lust auf Farbe? Kein Problem, denn tint white sorgt für Licht in unterschiedlichen Weißtönen: Von warmweißem Licht für eine gemütliche Atmosphäre zum Relaxen, über kühleres Arbeitslicht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. tint dimming sorgt für schönes, warmweißes Licht, das gedimmt werden kann. Jetzt neu: die tint white+ambiance Lampen im Retro-Design bieten verschiedene Weißtöne inklusive besonders warmweißem Licht mit 1800 K.

_FR

Éclairage d'ambiance personnalisé

Avec tint, vous avez l'embarras du choix

Outre un éclairage de base exceptionnel dans différentes nuances de blanc, tint white+color offrent 16 millions de couleurs pour personnaliser votre intérieur. Pas envie de couleur ? Aucun problème car tint white existe en différentes nuances de blanc : D'un blanc chaud pour une atmosphère douillette pour se relaxer, à un éclairage de travail plus froid ou à une lumière du jour dynamisante. tint dimming offre une jolie lumière blanc chaud qui peut être tamisée. Nouveauté : les lampes tint white+ambiance version rétro offrent différents tons de blanc et notamment une lumière blanche particulièrement chaude avec 1800 K.

_EN

Create your personal mood light

With tint, you are spoilt for choice

tint white+color offers 16 million colors in addition to excellent basic lighting in various white tones, making your home even more individual. You do not like colors? No problem, because tint white gives light in various white tones: from warmwhite light for a cosy atmosphere to cooler working light and active day-time light. tint dimming ensures smooth, warmwhite light that can be dimmed. New: The tint white+ambiance Retro Design lamps provide an array of white tones, including especially warm white 1800 K light.

_DE

Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation über die tint-Fernbedienung steuern. Durch die intuitive Bedienung kann zwischen verschiedenen Lichtfarben oder sechs voreingestellten Lichtszenen gewählt werden. Dabei lassen sich tint-Produkte einzeln, aber auch zusammengefasst in Gruppen als Einheit ansteuern. Ebenso kann das Licht nach Belieben gedimmt werden.

_FR

Éclairage intelligent en toute simplicité

Un vrai jeu d'enfants : tint est prêt à l'emploi et peut être utilisé sans accès Internet ni installation complexe grâce à la télécommande tint. La commande intuitive offre le choix entre différentes couleurs de lumière ou six ambiances lumineuses préréglées. Les produits tint peuvent ainsi être commandés individuellement ou de manière groupée. La lumière peut également être modulée au choix.

_EN

Quite simply smart light

It can't get any easier: tint starts up immediately and can be controlled without Internet access or any complicated installation using the tint remote control. You can choose between a variety of light colors or six preset light scenes thanks to the intuitive operation. The tint products can be controlled separately, but also grouped as a unit. You can also dim the lights to your liking.

ganz einfach per Fernbedienung

tint sorgt immer für das richtige Licht


FARBEN EINSTELLEN

WEISSTÖNE AUSWÄHLEN

DIMMEN

VOREINGESTELLTE LICHTSZENEN

GRUPPIEREN



NEU!



Speziell für tint „white“-Produkte

6 voreingestellte Lichtszenen

per Fernbedienung steuerbar



KONZENTRIERT ARBEITEN



SONNENUNTERGANG GENIEßEN



AUSGELASSEN FEIERN



SORGENFREI SCHLAFEN



BEI KAMINLICHT ENTSPANNEN



ROMANTISCHE STUNDEN GENIEßEN



_DE

tint hält sechs voreingestellte Lichtszenen bereit, die bequem per tint-Fernbedienung ausgewählt werden können. Per simplem Knopfdruck kann je nach Stimmung das passende Licht – von „Romantik“ bis „Party“ – eingestellt werden. So wird jede Situation durch stimmungsvolles Licht unterstützt.

_FR

6 ambiances lumineuses préréglées

Commande possible avec la télécommande

tint dispose de six ambiances lumineuses préréglées que vous pouvez choisir facilement avec la télécommande. D'une simple pression de bouton, la lumière passe de « Romantique » à « Soirée » selon l'ambiance souhaitée. Il existe une lumière d'ambiance pour chaque situation.

_EN

6 Preset light scenes

Controllable using the remote control

There are six preset light scenes that tint has available, which can be easily selected using the tint remote control. With a simple touch of a button, you can set the right lighting to match the atmosphere - from "romantic" to "party". This creates just the right mood for any situation.

_DE

tint lässt sich auch in gängige Smart Home- und Lichtsteuerungs-Systeme einbinden, die auf dem Zigbee Funkstandard basieren. Dadurch sind viele weitere Funktionen möglich, zum Beispiel die Steuerung per App oder per Sprache. Voraussetzung ist ein kompatibles Gateway, das die Verbindung zwischen den Lampen und dem Smartphone herstellt. Unser Partnernetzwerk wird laufend erweitert. tint ist kompatibel mit Philips Hue und kann in gängige Smart Home-Systeme mit Zigbee 3.0 eingebunden werden.*

** Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos unter <https://www.mueller-licht.de/tint/kompatibilitaet>*

_FR

tint, compatible avec la domotique

Possibilités avancées

tint peut aussi être intégré dans les systèmes Smart Home courants et de commande de l'éclairage qui se basent sur le standard radio Zigbee. Cela permet de nombreuses autres fonctions, comme par exemple de le contrôler avec l'application ou par commande vocale. Pour cela, une passerelle compatible est nécessaire afin de créer une connexion entre les lampes et votre smartphone. Notre réseau de partenaires s'étend en continu. tint est compatible* avec Philips Hue et d'autres systèmes de commande d'éclairage qui utilisent Zigbee 3.0.

* Certains services peuvent être soumis à des restrictions. Pour connaître les toutes dernières informations, consultez la page : <https://www.mueller-licht.de/tint/kompatibilitaet>

_EN

tint is compatible with Smart Home Systems

Expanded options

tint can also be integrated into popular smart home and lighting control systems based on the Zigbee wireless standard, which makes many other functions possible, including app or voice control. The prerequisite for this is a compatible gateway that links lights to the smartphone. Our partner network is continuously being expanded. tint is compatible* with Philips Hue and other lighting control systems featuring Zigbee 3.0.

* Restrictions are possible for several services. For updated information, visit <https://www.mueller-licht.de/tint/kompatibilitaet>

tint ist Smart Home kompatibel

erweitern Sie die Möglichkeiten



APP-STEUERUNG

In Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System mit Zigbee kann tint auch bequem per App gesteuert werden.



SPRACHSTEUERUNG

tint hört aufs Wort: tint lässt sich bequem per Sprache steuern, z.B. per Echo Plus von Amazon. Ganz gleich ob das Licht per Stimme angeschaltet, gedimmt oder farblich verändert werden soll – einfach Alexa fragen.



KONTROLLE VON UNTERWEGS

Eingebunden im Smart Home Netzwerk kann das Licht auch von unterwegs gesteuert werden. Eine Anwesenheitssimulation während des Urlaubs sorgt beispielsweise für mehr Sicherheit, Einbrecher sind garantiert abgeschreckt.



ZEITSTEUERUNG


Egal ob hell beleuchtete Wohnräume kurz nach dem Aufwachen oder gemütliches Licht in den Abendstunden – tint lässt sich über ein Smart Home System zu gewünschten Zeiten ganz automatisch an- und wieder ausschalten.

Unsere Partner:



* in Vorbereitung

*Einfach. Smart.
Zukunftssicher.
tint bringt Farbe in
den Alltag.*



																
	404013 STARTER SET 2X BULB + RC white+color			404015 BULB + REMOTE CONTROL dimming			404011 / 404010 REMOTE CONTROL WHITE / BLACK			404022 REMOTE CONTROL WHITE			404000 BULB white+color	404004 BULB white	404001 BULB dimming	404023 BULB dimming
	1	2	3	1	2	3	3			3			1	2	1	2
	E27			E27			—			—			E27	E27	E27	E27
	9,5 W			9 W			—			—			9,5 W	9 W	9 W	4,5 W
	60 W			60 W			—			—			60 W	60 W	60 W	40 W
	806 lm			806 lm			—			—			806 lm	806 lm	806 lm	470 lm
	240°			240°			—			—			240°	240°	240°	240°
	A+*			A+			—			—			A+	A+	A+	A++
	1800-6500 K + RGB			2700 K			—			—			1800-6500 K + RGB	2700-6500 K	2700 K	2700 K
	60x120 mm			60x120 mm			130x45x25 mm			80x45x15 mm			60x120 mm	60x120 mm	60x120 mm	60x120 mm
	4x			4x			4x			4x			4x	4x	4x	4x
	25.000 h			25.000 h			—			—			25.000 h	25.000 h	25.000 h	15.000 h

1 Die technischen Werte sowie das Energieeffizienzlabel beziehen sich auf Messungen bei 2700 K Farbtemperatur, warmweiß ungedimmt. Die Angaben sind bezogen auf jeweils ein Leuchtmittel.
 Les données techniques ainsi que les labels énergétiques sont élaborés à partir de mesures de température de couleur de 2700 K, blanc chaud sans régulation. Les données se rapportent à chaque fois à un système d'éclairage.

Technical data and the energy efficiency label are based on measurements at 2700 K color temperature, warmwhite without dimming. The data is based per one lamp.

2 Dimmbar nur mit Fernbedienung, nicht dimmbar über konventionelle Dimmer.

Dimmable uniquement grâce à la télécommande, non dimmable par variateur conventionnel.

Dimmable only with remote control, not dimmable with conventional dimmers.

							
404036 GLOBE	404038 GLOBE GOLD	404037 EDISON BULB GOLD	404019 CANDLE	404008 CANDLE	404005 GU10 SPOT	404006 GU10 SPOT	404024 GU10 SPOT
white+color 1 2	white+ambiance 2 4	white+ambiance 2 4	white+color 1 2	white 1 2	white+color 1 2	white 1 2	white 1 2
E27	E27	E27	E14	E14	GU10	GU10	GU10
15 W	5,5 W	5,5 W	6 W	5,8 W	6 W	5,1 W	4,8 W
100 W	34 W	34 W	40 W	40 W	>50 W	>50 W	>50 W
1520 lm	380 lm	380 lm	470 lm	470 lm	350 lm	350 lm	350 lm
240°	240°	240°	300°	300°	40°	36°	36°
A+	A+	A+	A+	A+	A	A+	A+
1800-6500 K + RGB	1800-6500 K	1800-6500 K	1800-6500 K + RGB	2700-6500 K	1800-6500 K + RGB	2700-6500 K	2700-6500 K
120x158 mm	95x140 mm	64x139 mm	38x110 mm	38x110 mm	50x61 mm	50x54 mm	50x57 mm
4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4 x
25.000 h	15.000 h	15.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h	25.000 h

3 Inklusive Batterien sowie Halterung mit Befestigungsmaterial.
Avec piles, support et fixations incl.
Including batteries with holder and fixing accessories.

* Spektrum A++ – E
spectre A++ – E /
spectrum A++ – E

4 Die technischen Werte sowie das Energieeffizienzlabel beziehen sich auf Messungen bei 6500 K Farbtemperatur, tageslichtweiß ungedimmt.
Les données techniques ainsi que les labels énergétiques sont élaborés à partir de mesures de lumière de température de couleur de 6500 K, lumière du jour sans régulation.
Technical data and the energy efficiency label are based on measurements at 6500 K color temperature, daylightwhite without dimming.



tint Gartenleuchten

vielfältige Farbakzente im Außenbereich

_DE

Die tint-Außenbeleuchtung setzt auch den Garten richtig in Szene, von der passenden Beleuchtung für Terrassen oder Wege bis hin zu Spots für Ihre Pflanzen.

_FR

Lampes de jardin tint

Nombreuses touches de couleur pour l'extérieur

L'éclairage extérieur tint met également le jardin dans l'ambiance. Les bornes et boules lumineuses garantissent un éclairage adapté des allées et parcelles. Les spots de jardin et le Outdoor Lightstrip soulignent les détails en couleur.

_EN

tint Garden Lights

A wide variety of color accents for outdoor lighting

The tint outdoor lighting also sets the scene in your backyard. Path lights and the light ball provide the perfect lighting solution on paths and in your landscaping. Garden spots and the outdoor light strip allow the option to add colored highlights.

NEU!



404040

Ø 6 x 35 cm

PETUNIA

white+color
1800 – 6500 K + RGB
3x 250 lm*



404041

Ø 5,1 x 6,5 cm

FLORES

white+color
1800 – 6500 K + RGB
3x 180 lm*



_DE

LED-WEGELEUCHTE 3ER-SET / LED-GARTENSPOTS 3ER-SET

- ⇒ Jede Leuchte einzeln ansteuerbar
- ⇒ Einfach platzierbar per Erdspieß
- ⇒ Gesamt-Kabellänge: 9 m

_FR

ÉCLAIRAGES D'ALLÉE À LED / ÉCLAIRAGES DE JARDIN À LED

- ⇒ Chaque éclairage peut être commandé individuellement
- ⇒ Compris les piquets de terre pour un placement facile
- ⇒ Longueur de câble: 9 m

_EN

LED PATH LIGHTS / LED GARDEN LIGHTS


- ⇒ Each light can be controlled separately
- ⇒ Including ground spikes for easy placement
- ⇒ Total cable length: 9 m

* Die technischen Werte beziehen sich auf Messungen bei 2700 K Farbtemperatur, warmweiß ungedimmt.

Les données techniques sont élaborées à partir de mesures de température de couleur de 2700 K, blanc chaud sans régulation.

Technical data are based on measurements at 2700 K color temperature, warmwhite without dimming.

NEU!



404042

Ø 35 cm

CALLUNA

white+color
1800 – 6500 K + RGB



404026

5 m

LED OUTDOOR LIGHTSTRIP

white+color
1800 – 6500 K + RGB
1200 lm*



_DE

LED-LEUCHTKUGEL

- ⇒ Wechselbares tint-Leuchtmittel (806 lm*)
- ⇒ Inkl. 4 Erdspießen
- ⇒ Kabellänge 3 m

_FR

BOULE LUMINEUSE À LED

- ⇒ Ampoule tint remplaçable (806 lm*)
- ⇒ Incl. 4 piquets de terre
- ⇒ Longueur de câble : 3 m

_EN

LED light ball

- ⇒ Replaceable tint bulb (806 lm*)
- ⇒ Incl. 4 ground spikes
- ⇒ Cable lenght: 3 m



_DE

- ⇒ Durchgehendes Lichtband
- ⇒ Flexibel zu verlegen, inkl. Halteclips

_FR

- ⇒ Bandeau lumineux continu
- ⇒ Pose flexible, clips de fixation incl.

_EN

- ⇒ Continuous light band
- ⇒ Flexible installation, incl. retaining clips



LED-Ambienteleuchte / Talpa

tint Wohnraumleuchten

individuelles Stimmungslicht im Wohnbereich

_DE

tint taucht das Wohnzimmer gekonnt ins gewünschte Licht, ohne auf modernes Design zu verzichten. Die tint LED-Panel bestehen durch ihre dünne Bauweise. Darüber hinaus sorgt die indirekte Beleuchtung an Decke oder Wand für Aufsehen. Der tint LED-Strip und die tint LED-Ambienteleuchte ermöglichen eine stimmungs-volle Akzentbeleuchtung.

_FR

Lampes d'intérieur tint
Éclairage d'ambiance personnalisé
pour l'intérieur


tint plonge habilement la pièce à vivre dans la lumière souhaitée sans renoncer au design moderne. Les panneaux à LED tint se caractérisent par leur structure fine. L'éclairage indirect au plafond ou au mur fait sensation. Le bandeau à LED tint et la lumière ambiante à LED tint permettent un éclairage d'ambiance.

_EN

tint Residential Lighting
Custom mood lighting in your living
space

With tint, your living room is also skillfully bathed in the perfect light without having to cut corners in your modern design choices. With its thin design, the tint LED panel makes quite the statement. Plus, the indirect ceiling or wall lighting cause quite the stir. The tint LED Strip and the tint LED Ambient Light Bar provide accent lighting for setting the tone.

NEU!



404028 / 404029 / 404030

LORIS

white+color

1800 – 6500 K + RGB

1300 lm* / 1800 lm* / 1800 lm*

60 x 20 cm

45 x 45 cm

Ø 45 cm



_DE

LED-PANELS

⇒ Direktes und indirektes Licht

⇒ Inkl. tint-Fernbedienung

_FR

PANNEAUX À LED

⇒ Lumière directe et indirecte

⇒ télécommande tint incl.

_EN

LED-PANELS

⇒ Direct and indirect light

⇒ incl. tint remote control

* Die technischen Werte beziehen sich auf Messungen bei 6500 K Farbtemperatur, tageslichtweiß ungedimmt.

Les données techniques sont élaborés à partir de mesures de température de couleur de 6500 K, lumière du jour sans régulation.


Technical data are based on measurements at 6500 K color temperature, daylightwhite without dimming.

** Die technischen Werte beziehen sich auf Messungen bei 2700 K Farbtemperatur, warmweiß ungedimmt.

Les données techniques sont élaborés à partir de mesures de température de couleur de 2700 K, blanc chaud sans régulation.

Technical data are based on measurements at 2700 K color temperature, warmwhite without dimming.

NEU!



404025

3 m

LED-STRIP INDOOR

white+color
1800 – 6500 K + RGB
1000 lm**



_DE

- ⇒ Flexibel und selbstklebend
- ⇒ Individuell kürzbar

_FR

- ⇒ Flexible et autocollant
- ⇒ Raccourcissement individuel

_EN

- ⇒ Flexible and self-adhering
- ⇒ Can be shortened as needed



404027

55 cm

TALPA

white+color
1800 – 6500 K + RGB
750 lm**



_DE

LED-AMBIENTELEUCHTE

- ⇒ Indirektes Stimmungslicht im Wohnraum
- ⇒ Einsetzbar als Tisch-/Unterbauleuchte
- ⇒ Abnehmbarer Standfuß

_FR

LUMIÈRE AMBIENTE À LED

- ⇒ Éclairage d'ambiance indirect dans le salon
- ⇒ Utilisation comme lampe de table / sous meuble
- ⇒ Support amovible

_EN

LED AMBIENT LIGHT BAR

- ⇒ Indirect mood lighting in the living room
- ⇒ Usable as a table lamp/under-cabinet lamp
- ⇒ Base removable



LED-Unterbauleuchte / Armario

tint Küchenleuchten

und Zubehör

_DE

Höchste Licht-Flexibilität mit nur einem Knopfdruck - mit tint wird die Küche zu einem echten Hingucker. Die Beleuchtung lässt sich einfach zwischen warmweißem Licht für eine behagliche Atmosphäre zum Dinner oder tageslichtweißem Licht für ideales Arbeitslicht beim Kochen umschalten. Mit dem tint Smart Switch und der tint Steckdosenleiste können jetzt auch vorhandene Leuchten in das tint-System eingebunden werden.

_FR

Lampes de cuisine tint et accessoires


Flexibilité maximale d'une simple pression de bouton - avec tint, la cuisine attire littéralement le regard. La lumière se transforme facilement en une lumière blanche chaude pour une atmosphère agréable ou en une lumière de travail plus froide pour cuisiner. Le tint Smart Switch et la rallonge multiprise tint permettent maintenant d'intégrer les éclairages disponibles dans le système tint.

_EN

tint Kitchen Lighting and accessories

Maximum lighting flexibility with a touch of a button - with tint, your kitchen becomes a true eye-catcher. The lighting can be switched between warm white light for a cozy atmosphere or cooler work lighting to cook with. Use the tint Smart Switch and the tint socket strip to integrate already existing lighting into the tint system.

NEU!



404031 150 x 55 x 15 mm

ARMARO

white
2700 – 6500 K
3x 170 lm*

404032 500 x 60 x 10 mm

ALBA

white
2700 – 6500 K
500 lm*



_DE

LED-UNTERBAULEUCHTE, 3ER-SET / LED-UNTERBAULEUCHTE

- ⇒ Flexibel montierbar per Magnethalterung oder Schraubbefestigung
- ⇒ Flaches Design
- ⇒ Touch-Schalter zum Ein-/Ausschalten

_FR

ÉCLAIRAGE POUR MONTAGE SOUS STRUCTURE À LED, LOT DE 3 /

ÉCLAIRAGE POUR MONTAGE SOUS STRUCTURE À LED

- ⇒ Montage flexible avec support magnétique ou par vissage
- ⇒ Design plat
- ⇒ Bouton tactile marche/arrêt

_EN

LED UNDER CABINET LIGHTING, SET OF 3 /

LED UNDER CABINET LIGHTING

- ⇒ Use the magnetic bracket or screw mounting option for flexible installation.
- ⇒ Flat design.
- ⇒ Touch switch for turning the lights on and off

* Die technischen Werte beziehen sich auf Messungen bei 6500 K Farbtemperatur, tageslichtweiß ungedimmt.

Les données techniques sont élaborés à partir de mesures de température de couleur de 6500 K, lumière du jour sans régulation.

Technical data are based on measurements at 6500 K color temperature, daylightwhite without dimming.

NEU!



404021

45 x 46 x 20 mm

SMART SWITCH

230 V

MAX. 200 W



_DE

Macht vorhandene Leuchten smart. Einfach an die vorhandene Leuchte anschließen und diese z.B. per tint-Fernbedienung steuern (an/aus).

_FR

Pour un éclairage intelligent. Se branche facilement dans l'éclairage existant et le commande avec la télécommande tint p. ex. (marche/arrêt)

_EN

Makes even existing lighting smart. Easily connect your existing lighting and control them (on/off) via the tint remote control, for example

Dauerhaft an
Allumé en permanence
Permanently on

Schaltbar
Commutable
Switchable



404017

330 x 60 x 41 mm

POWER STRIP

230 V

3500 W



_DE

4-FACH-STECKDOSENLEISTE

Einfach Ihre Stehleuchte, Tischleuchte etc. einstecken und per Funk schalten. Kabellänge 1,8 m.

_FR

MULTIPRISE 4 PRISES

Il suffit de brancher les luminaires, lampes de bureau, etc. et de les commander avec la télécommande. Longueur de câble 1,8 m

_EN

4X SOCKET STRIP

Just plug in your floor lamps, table lamps, etc. and switch them wirelessly. 1.8 m cable length

tint-POS in Interaktion

verkaufsfördernd und informativ



_DE

Verkaufsförderndes Display mit interaktiver Produktpräsentation – das überzeugt Kunden beim direkten Testen und Kennenlernen. Das im Verkaufsdisplay integrierte Produkttest-Board und die intuitiv steuerbare Touch-Präsentation ermöglichen einen eindrucksvollen Erstkontakt mit tint. so smart. so simple. Auch für Ihren Online-Auftritt halten wir umfangreiche Informationen, Bilder und Videos bereit.

_FR

PDV tint en interaction

Présentation du produit pour la promotion des ventes

Présentoir promotionnel avec une présentation interactive des produits – cela captive l'attention des clients grâce au test et à la découverte directs. Le tableau de test des produits intégré dans le présentoir et la présentation tactile à commande intuitive permettent un premier contact impressionnant avec tint. so smart. so simple.

Nous mettons aussi à disposition des informations et images complètes pour votre visibilité online.

_FR

tint POS interaction

Promotional product presentation

Promotional display with interactive product display, which will win over customers with hands-on testing and familiarisation. The product testing board integrated in the sales display and the intuitively controlled touch presentation ensure impressive initial contact with tint. so smart. so simple.

We have extensive information and images available for your online presence. other systems.

attraktive Zweitplatzierung



NEU!

Bildnachweis

MÜLLER-LICHT International GmbH,
stock.adobe.com, shutterstock.com
Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand 02/2020

MÜLLER-LICHT International GmbH

Goebelstraße 61/63
28865 Lilienthal / Bremen
Germany

Fon +49-4298-9370-0

Fax +49-4298-9370-555

service@mueller-licht.de

FIND US ON



mueller-licht.de/tint

545

